

ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

FIYAT LİSTESİ 2020

İçindekiler

1

Kombiler	4-11
Yoğuşmalı Kombiler	6
Kombi Baca Aksesuarları	8
Confeo Premix Baca ve Aksesuarları (Siyah)	9
Kombi Aksesuarları - Oda Termostatları	10

2

Radyatörler	12-33
Standart Panel Radyatör	14
Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör	15
Dikey Düzlem Yüzeyle /Aynalı Panel Radyatör	16
Dikey Kanallı Dik Panel Radyatör	18
Icon Panel Radyatör	20
Smooth Panel Radyatör	21
Krokodil Boyalı Panel Radyatör	22
Döküm Radyatör	24
Hijyenik Panel Radyatör	26
Alüminyum Radyatör	28
Alüminyum Havlupan	30
Beyaz Boyalı Çelik Havlupan	32
Krom Kaplı Çelik Havlupan	33

3

Merkezi Isıtma Sistemleri	34-41
Felis - Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan	36
Seperatörler	38
Pelet Soba ve Kazanlar	40
Sıvı / Gaz Yakıtlı Çelik Kazan	41

4

Su Isıtıcıları	42-45
Hermetik Şofben	44
Boylar	45

5

Klimalar	46-49
Duvar Tipi Klima	48
Hafif Ticari Klima	49
Panel Aksesuarlar	50





1 E.C.A. Kombiler

YOĞUŞMALI KOMBİLER

Yoğuşmalı Kombiler (Doğalgazlı) (Baca Seti Hariçtir)

Ürün Kodu	Ürün Tipi / Özelliği	Açıklama	Isıtma Kap. (kcal/h / kW)	Peşin Fiyat (TL)
8006353010	CITIUS PREMİX 24 / Isıtma+Sıcak Su	CT 24 HM	20.640 / 24	5.000
8006350010	CALORA PREMİX 24 / Isıtma+Sıcak Su	CA 24 HM	20.640 / 24	5.400
8006450010	PROTEUS PREMİX 24 / Isıtma+Sıcak Su	PP 24 HM	20.640 / 24	5.700
8006454010	PROTEUS PREMİX 24 / Sadece Isıtma	PP 24 HCH	20.640 / 24	5.340
8006458010	PROTEUS PREMİX 24 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 24 HST	20.640 / 24	5.460
8006920010	CONFEO PREMİX P 24 / Isıtma+Sıcak Su	CP 24 HM	20.640 / 24	6.700
8006451010	PROTEUS PREMİX 28 / Isıtma+Sıcak Su	PP 28 HM	24.080 / 28	5.940
8006455010	* PROTEUS PREMİX 28 / Sadece Isıtma	PP 28 HCH	24.080 / 28	5.580
8006459010	* PROTEUS PREMİX 28 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 28 HST	24.080 / 28	5.760
8006452010	PROTEUS PREMİX 30 / Isıtma+Sıcak Su	PP 30 HM	25.800 / 30	6.120
8006456010	* PROTEUS PREMİX 30 / Sadece Isıtma	PP 30 HCH	25.800 / 30	5.760
8006460010	* PROTEUS PREMİX 30 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 30 HST	25.800 / 30	5.880
8006922010	CONFEO PREMİX P 30 / Isıtma+Sıcak Su	CP 30 HM	25.800 / 30	7.250
8006453010	PROTEUS PREMİX 35 / Isıtma+Sıcak Su	PP 35 HM	30.100 / 35	6.600
8006457010	* PROTEUS PREMİX 35 / Sadece Isıtma	PP 35 HCH	30.100 / 35	6.240
8006461010	* PROTEUS PREMİX 35 / Harici Boyler Bağlantılı	PP 35 HST	30.100 / 35	6.360
8006923010	CONFEO PREMİX P 35 / Isıtma+Sıcak Su	CP 35 HM	30.100 / 35	7.500

* İşaretili modeller siparişe istinaden üretilir ve sipariş bazında teslim süresi verilir.

- Harici Boyler Bağlantılı kombiler, sıcak kullanım suyu temini için harici bir boyler bağlantısı yapılmak istendiğinde ayrıca sipariş edilmelidir. Kombi içinde üç yollu vana bulunmaktadır. Ayrıca cihaz ile birlikte sıcaklık sensörü de verilmektedir.
- HM modeller içerisinde sıcak kullanım suyu temini için ikincil bir plakalı eşanjör mevcuttur.
- Tesisat montaj kiti tüm modellerde opsiyoneldir.
- Listedeki tüm ürünler enerji verimli pompalı olup ErP sistemine uygundur.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Confeco Premix





Proteus Premix



Calora Premix



Citius Premix

Model	Sezonsal Verim Sınıfı 	Kullanım Suyu Verim Sınıfı ve Yük Profili 	Ses Seviyesi db(A)
Confeco Premix	A	A / XL	47
Proteus Premix	A	A / XL	49
Calora Premix	A	A / XL	49
Citius Premix	A	A / XL	52

E.E.A.



Freeha

KOMBİ BACA AKSESUARLARI

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990058	Baca Kiti Ø60/100 mm L=760 mm	312
7006990067	Baca Kiti Ø80/125 mm L=760 mm	600

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006951718	Baca Kiti L=1250 mm Ø60/100	480
7006990064	Baca Adaptörü Ø60/100 mm	180
7006990072	Baca Kiti Ø80/125 mm, L=1250 mm (ilgili baca adaptörü ile birlikte alınmalıdır)	660
7006990073	Baca Adaptörü Ø80/1125 mm	270

Yatay ve Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990059	Uzatma Ø60-100 - 1000 mm	192
7006990060	Uzatma Ø60-100 - 500 mm	144
7006990061	90° Dirsek Ø60-100	168
7006990062	45° Dirsek Ø60-100	168
7006990068	Uzatma Ø80-125 - 500 mm	330
7006990069	Uzatma Ø80-125 - 1000 mm	540
7006990070	90° Dirsek Ø80-125	330
7006990071	45° Dirsek Ø80-125	360

İkiz Tıp Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990074	Baca Kiti Ø 80/80	330
7006990076	Uzatma Ø80 - 500 mm	60
7006990077	Uzatma Ø80 - 1000 mm	90
7006990078	90° Dirsek Ø80	60
7006990079	45° Dirsek Ø80	60

Ek Dikey Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006990065	Eğik Çatı Adaptörü Ø60-100	600
7006990066	Düz Çatı Adaptörü Ø60-100	450
7006990080	T-Adaptör Ø80	84
7006990081	Yoğuşma Suyu Haznesi Ø80	84
7006990082	Esnek Atkgaz Borusu Ø80MM	1800

Kombiler için;

- Yatay hermetik baca uygulaması yapılmak istenildiğinde, 7006990058 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm veya 7006990067 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø80/125 kullanılabilir.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø60/100 mm'lik baca için 7006951718 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006990064 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø80/125 mm'lik baca için 7006990072 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006990073 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Yatay ve dikey baca uygulamalarında ihtiyaca göre kullanılacak baca uzatmaları ve dirsekler ortaktır.
- Yatay hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Dikey hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Her bir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafelerinden düşülmüştür.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

CONFEO PREMİX BACA VE AKSESUARLARI (SİYAH)

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006991783	Baca Kiti Ø60/100 mm L =760 mm	340
7006991740	Baca Kiti Ø80/125 mm L =760 mm	650

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006991738	Baca Kiti L=1250 mm Ø60/100	520
7006991739	Baca Adaptörü Ø60/100 mm	195
7006991745	Baca Kiti Ø80/125 mm, L=1250 mm (ilgili baca adaptörü ile birlikte alınmalıdır)	710
7006991746	Baca Adaptörü Ø80/1125 mm	290

Yatay ve Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006991734	Uzatma Ø60-100 - 1000 mm	210
7006991735	Uzatma Ø60-100 - 500 mm	155
7006991736	90° Dirsek Ø60-100	180
7006991737	45° Dirsek Ø60-100	180
7006991742	Uzatma Ø80-125 - 500 mm	360
7006991741	Uzatma Ø80-125 - 1000 mm	580
7006991743	90° Dirsek Ø80-125	350
7006991744	45° Dirsek Ø80-125	350

Kombiler için;

- Yatay hermetik baca uygulaması yapılmak istenildiğinde, 7006991783 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø60/100 mm veya 7006991740 kodlu Yatay Hermetik Baca Kiti Ø80/125 kullanılabilir.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø60/100 mm'lik baca için 7006991738 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006991739 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Dikey hermetik baca uygulamasında Ø80/125 mm'lik baca için 7006991745 kodlu Dikey Hermetik Baca Kiti ve 7006991746 kodlu Dikey Hermetik Baca Adaptörü birlikte alınmalıdır.
- Yatay ve dikey baca uygulamalarında ihtiyaca göre kullanılacak baca uzatmaları ve dirsekler ortaktır.
- Yatay hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Dikey hermetik baca uygulamalarında, Ø60/100 baca için maksimum uygulama mesafesi 10 m, Ø80/125 baca için 20 metredir.
- Herbir ilave 90° dirsek uygulamasında 1 metre, her bir 45° dirsek uygulamasında 0,5 metre maksimum uygulama mesafelerinden düşülür.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

ODA TERMOSTATLARI

Akıllı Kombi Kiti Ve Oda Termostatları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006901312	On/Off Oda Termostatı (Tüm Kombiler için)	140
7006902502	On/Off Dijital Kablolu Oda Termostatı (Tüm kombiler için)	270
7006901313	Haftalık Programlanabilir (Tüm kombiler için)	480
7006902046	Kablosuz Haftalık Programlanabilir (Tüm kombiler için) (LCD-arka aydınlatmalı)	1.170
7006907519	E.C.A. Kablolu Oda Termostatı (Tüm Kombiler için)	110
7006907522	E.C.A. Kablosuz Oda Termostatı (Tüm Kombiler için)	200
7006907531	E.C.A. Akıllı Oda Termostatı (Mobil ve Web uygulamaları ile kontrol edebilme özelliğine sahip) (Tüm Kombiler için)	650
7006907804	E.C.A. Akıllı Kombi-Klima Oda Termostatı (Mobil ve Web uygulamaları ile kontrol edebilme özelliğine sahip) (Tüm Kombiler ve Klimalar için)	950

- E.C.A. Kombiler E.C.A. oda termostatları ile test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır. E.C.A. kombilerde, E.C.A. oda termostatları kullanımı önerilmektedir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



7006907531	Akıllı Kombi Oda Termostatı
Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	Mobil Uygulama ve Web Sitesi
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Uygulama üzerinden programlanabilir



7006907804	Akıllı Kombi-Klima Oda Termostatı
Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler ve Klimalar
Ekran	Mobil Uygulama ve Web Sitesi
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Uygulama üzerinden programlanabilir



7006902046	Kablosuz Haftalık Programlanabilir
Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD (arka aydınlatmalı)
Bağlantı	Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Günlük, 6 farklı zaman dilimi



7006901313	Haftalık Programlanabilir
Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablolu
Model	On/Off
Programlama	Günlük, 4 farklı zaman dilimi



7006902502	On / Off Dijital Kablolu
Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	LCD
Bağlantı	Kablolu-Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok



7006901312	On / Off
Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	-
Bağlantı	Kablolu
Model	On/Off
Programlama	Yok




7006907522	E.C.A. On / Off Dijital
7006907519	
Uyumlu Kombiler	Tüm Kombiler
Ekran	Dijital
Bağlantı	Kablolu-Kablosuz
Model	On/Off
Programlama	Yok



Confeo Premix

“Geleceğin
Kombisine
Dokun”





2 E.C.A. Radyatörler

STANDART PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.40-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.20-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	149	144	132	124	120	119
TİP 10400 / P 400	167	161	148	139	135	133
TİP 10500 / P 500	202	195	179	168	162	161
TİP 10550 / P 550	216	209	191	180	174	172
TİP 10600 / P 600	230	222	203	191	185	183
TİP 10700 / P 700	251	242	222	209	202	200
TİP 10800 / P 800	272	262	241	226	219	217
TİP 10900 / P 900	322	311	284	267	259	256
TİP 11300 / PK 300	184	177	162	153	148	146
TİP 11400 / PK 400	205	198	181	170	165	163
TİP 11500 / PK 500	244	236	216	203	197	195
TİP 11550 / PK 550	267	258	236	222	215	213
TİP 11600 / PK 600	289	279	256	241	233	230
TİP 11700 / PK 700	318	306	281	264	256	253
TİP 11800 / PK 800	346	333	306	287	278	275
TİP 11900 / PK 900	405	391	358	337	326	322
TİP 21300 / PKP 300	274	264	242	228	221	218
TİP 21400 / PKP 400	307	296	271	255	247	244
TİP 21500 / PKP 500	371	358	328	309	299	295
TİP 21550 / PKP 550	397	383	351	330	320	316
TİP 21600 / PKP 600	422	407	373	351	340	336
TİP 21700 / PKP 700	475	458	420	395	382	378
TİP 21800 / PKP 800	527	508	466	438	424	420
TİP 21900 / PKP 900	591	570	522	491	476	470
TİP 22300 / PKKP 300	294	284	260	245	237	234
TİP 22400 / PKKP 400	330	318	292	274	266	263
TİP 22500 / PKKP 500	398	384	352	331	320	317
TİP 22550 / PKKP 550	425	410	376	354	342	339
TİP 22600 / PKKP 600	452	436	400	376	364	360
TİP 22700 / PKKP 700	514	496	455	428	414	410
TİP 22800 / PKKP 800	576	556	510	479	464	459
TİP 22900 / PKKP 900	633	610	560	526	510	504
TİP 33300 / PKKP KP 300	452	436	400	376	364	360
TİP 33400 / PKKP KP 400	507	489	448	421	408	404
TİP 33500 / PKKP KP 500	601	580	532	500	484	480
TİP 33550 / PKKP KP 550	642	619	568	534	517	513
TİP 33600 / PKKP KP 600	683	658	604	568	550	546
TİP 33700 / PKKP KP 700	781	753	691	649	629	625
TİP 33800 / PKKP KP 800	878	847	777	730	707	703
TİP 33900 / PKKP KP 900	956	921	846	795	770	766


- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Aksesuar fiyat listesinde (sayfa:50) standart panel radyatör satış koşulu uygulanmaktadır.
- 100 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 100 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P ve Tip11-PK Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 40 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 129 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 53 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 150 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları ;
0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

DÜZLEM YÜZEYLİ PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.40-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.20-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	216	208	191	179	174	172
TİP 10400 / P 400	242	234	214	201	195	193
TİP 10500 / P 500	292	282	258	243	235	233
TİP 10550 / P 550	313	302	277	260	252	249
TİP 10600 / P 600	333	321	295	277	268	265
TİP 10700 / P 700	364	351	322	303	293	290
TİP 10800 / P 800	394	380	349	328	317	314
TİP 10900 / P 900	466	449	413	388	375	371
TİP 11300 / PK 300	266	256	235	221	214	212
TİP 11400 / PK 400	297	286	263	247	239	236
TİP 11500 / PK 500	354	341	313	294	285	282
TİP 11550 / PK 550	387	373	342	321	311	308
TİP 11600 / PK 600	419	404	371	348	337	334
TİP 11700 / PK 700	460	444	407	382	370	366
TİP 11800 / PK 800	500	483	443	416	403	398
TİP 11900 / PK 900	587	566	519	487	472	468
TİP 21300 / PKP 300	396	382	351	330	319	316
TİP 21400 / PKP 400	444	428	393	369	357	354
TİP 21500 / PKP 500	537	518	475	447	432	428
TİP 21550 / PKP 550	574	554	508	478	462	457
TİP 21600 / PKP 600	611	589	540	508	492	486
TİP 21700 / PKP 700	687	662	608	571	553	547
TİP 21800 / PKP 800	762	735	675	634	614	607
TİP 21900 / PKP 900	855	825	756	711	689	680
TİP 22300 / PKKP 300	426	410	377	354	343	339
TİP 22400 / PKKP 400	477	460	422	397	384	380
TİP 22500 / PKKP 500	576	556	510	479	464	459
TİP 22550 / PKKP 550	615	594	545	512	496	490
TİP 22600 / PKKP 600	654	631	579	544	527	521
TİP 22700 / PKKP 700	744	718	659	619	600	593
TİP 22800 / PKKP 800	834	805	738	694	672	664
TİP 22900 / PKKP 900	916	883	811	762	738	729
TİP 33300 / PKKPKP 300	654	631	579	544	527	
TİP 33400 / PKKPKP 400	733	707	649	610	590	
TİP 33500 / PKKPKP 500	871	840	770	724	701	
TİP 33550 / PKKPKP 550	930	897	822	773	749	
TİP 33600 / PKKPKP 600	988	953	874	822	796	
TİP 33700 / PKKPKP 700	1.129	1.089	999	940	910	
TİP 33800 / PKKPKP 800	1.270	1.225	1.124	1.057	1.023	
TİP 33900 / PKKPKP 900	1.383	1.334	1.224	1.151	1.114	

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Aksesuar fiyat listesinde (sayfa:50) standart panel radyatör satış koşulu uygulanmaktadır.
- 100 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 100 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P ve Tip11-PK Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 40 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 129 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensollü kompakt radyatörler (6 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 40 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler (8 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 129 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler tercihe göre sağ veya sol kompakt olarak sipariş edilebilir.
- Mensollü kompakt radyatörlerde yön probleminin yaşanmaması için, radyatörler mensolsüz olarak sipariş edilebilir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 53 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 150 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları ;
0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

DİKEY DÜZLEM YÜZEYLİ / AYNALI PANEL RADYATÖR



Yükseklik = 2000 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 2000(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	704	800	889
Düzlem Yüzeyle Siyah	764	875	987
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	1.206	1.370	1.569
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	1.265	1.439	1.660

Yükseklik = 1800 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 2000(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	666	757	841
Düzlem Yüzeyle Siyah	725	828	935
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	1.147	1.302	1.494
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	1.206	1.372	1.578

Yükseklik = 1500 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 2000(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	638	720	800
Düzlem Yüzeyle Siyah	695	791	894
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	1.097	1.243	1.423
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	1.149	1.311	1.510

- Yatay su kanallıdır.
- Modeller konvektörsüz olarak tasarlanmıştır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

4D PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 2000(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	638	720	800
Düzlem Yüzeyle Siyah	695	791	894
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	1.097	1.243	1.423
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	1.149	1.311	1.510

- 400 - 500 - 600 - 700 mm yükseklik seçeneği mevcuttur.
- 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm uzunluk seçeneği mevcuttur.
- Duvara montaja uygun olmayan tasarıma sahiptir. Her ürün için 2 adet yer konsolu fiyata dahildir.
- Ürün montajı, yer konsolları ile yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



DİKEY KANALLI DİK PANEL RADYATÖR



Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	799	872	977	1.034	1.132	1.227
500	856	942	1.056	1.086	1.243	1.332
600	917	1.009	1.132	1.228	1.346	1.439
700	972	1.075	1.228	1.332	1.458	1.547

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1.034	1.114	1.268	1.382	1.524	1.563
500	1.100	1.195	1.399	1.529	1.677	1.795
600	1.266	1.374	1.515	1.652	1.816	1.939
700	1.335	1.455	1.627	1.755	1.964	2.071

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1081	1168	1321	1439	1584	1627
500	1157	1253	1460	1597	1747	1866
600	1335	1446	1592	1730	1898	2026
700	1415	1540	1713	1846	2058	2167

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1.179	1.278	1.444	1.572	1.677	1.784
500	1.278	1.396	1.613	1.766	1.944	2.067
600	1.469	1.604	1.771	1.937	2.131	2.273
700	1.572	1.725	1.928	2.090	2.300	2.460

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1.221	1.323	1.490	1.622	1.730	1.839
500	1.330	1.449	1.668	1.825	2.006	2.131
600	1.529	1.668	1.839	2.006	2.204	2.348
700	1.643	1.800	2.006	2.170	2.384	2.546

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	767	837	940	992	1.084	1.173
500	817	897	1.009	1.036	1.184	1.268
600	872	960	1.075	1.168	1.273	1.362
700	922	1.017	1.163	1.259	1.376	1.458

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	992	1.070	1.207	1.323	1.465	1.499
500	1.061	1.150	1.341	1.474	1.617	1.725
600	1.204	1.303	1.435	1.583	1.738	1.860
700	1.271	1.380	1.540	1.677	1.875	1.974

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1.040	1.123	1.262	1.382	1.524	1.563
500	1.120	1.212	1.405	1.540	1.686	1.796
600	1.273	1.376	1.513	1.661	1.821	1.944
700	1.355	1.465	1.629	1.770	1.973	2.072

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1.139	1.236	1.383	1.517	1.620	1.723
500	1.243	1.353	1.560	1.709	1.885	2.005
600	1.415	1.540	1.698	1.869	2.060	2.197
700	1.510	1.652	1.846	2.014	2.220	2.373

Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	1.182	1.282	1.431	1.568	1.675	1.780
500	1.293	1.406	1.617	1.770	1.948	2.071
600	1.476	1.604	1.766	1.939	2.135	2.273
700	1.583	1.727	1.925	2.095	2.304	2.460


- Bu sayfada belirtilen tüm dikey panel radyatörlerin su kanalları dikeydir.
- Modeller, konvektörlü olarak tasarlanmıştır.
- Sadece 1200-1400-1600 mm yüksekliğindeki standart modellerde üst kapak vardır.
- Özel üretim koşullarına sahiptir. Termin bilgisi alınması gerekmektedir.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

ICON PANEL RADYATÖR



Ölçü	Beyaz	Altın	Kırmızı	Krokodil	Simli Siyah	Yeşil
400 x 600	437	466	466	466	476	466
400 x 600 (Elektrikli)	790		827		859	
900 x 400	623	660	660	660	678	660
1200 x 500	1.696	1.764	1.764		1.764	
1200 x 500 (Aynalı)				1.492		

- Simli Siyah - Beyaz - Kırmızı renkler standart renklerdir.
- Icon radyatörler, aynalı model hariç, krom havlu askıdır.
- Krom havlu askı için garanti süresi 3 yıldır.
- Aynalı Icon Radyatörler için garanti süresi 2 yıldır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



SMOOTH PANEL RADYATÖR



	Tip	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Renk	Fiyat (TL/Adet)
Smooth Radyatör	10	1200	500	Kırmızı	1.432

- Kompakt bağlantıya uygun olarak tasarlanmıştır.
- Sabit krom askı, 3 adet bulunmaktadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

“Dokununca
Farkı
Hissedeceksiniz”



2017
İyi Tasarım Ödülü

KROKODİL BOYALI PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.40-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.20-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	160	154	141	133	128	127
TİP 10400 / P 400	179	173	158	149	144	143
TİP 10500 / P 500	216	208	191	180	174	172
TİP 10550 / P 550	231	223	205	193	186	184
TİP 10600 / P 600	246	237	218	205	198	196
TİP 10700 / P 700	269	259	238	224	216	214
TİP 10800 / P 800	291	281	258	242	234	232
TİP 10900 / P 900	344	332	305	287	277	274
TİP 11300 / PK 300	196	190	174	163	158	156
TİP 11400 / PK 400	219	212	194	182	177	175
TİP 11500 / PK 500	262	252	232	218	211	208
TİP 11550 / PK 550	286	276	253	238	230	228
TİP 11600 / PK 600	310	299	274	257	249	247
TİP 11700 / PK 700	340	328	301	283	274	271
TİP 11800 / PK 800	370	357	327	308	298	295
TİP 11900 / PK 900	434	419	384	360	349	346
TİP 21300 / PKP 300	293	283	259	244	236	233
TİP 21400 / PKP 400	328	316	290	273	264	261
TİP 21500 / PKP 500	397	383	351	330	320	316
TİP 21550 / PKP 550	424	409	375	353	342	338
TİP 21600 / PKP 600	451	435	399	375	363	360
TİP 21700 / PKP 700	508	490	449	422	409	405
TİP 21800 / PKP 800	564	544	499	469	454	449
TİP 21900 / PKP 900	631	609	559	525	508	504
TİP 22300 / PKKP 300	315	303	278	262	253	251
TİP 22400 / PKKP 400	353	340	312	294	284	281
TİP 22500 / PKKP 500	426	411	377	354	343	339
TİP 22550 / PKKP 550	455	439	403	378	366	362
TİP 22600 / PKKP 600	484	467	428	402	389	385
TİP 22700 / PKKP 700	551	531	487	458	443	438
TİP 22800 / PKKP 800	617	595	546	513	497	491
TİP 22900 / PKKP 900	678	654	599	563	545	539
TİP 33300 / PKKPKP 300	483	466	428	402	389	
TİP 33400 / PKKPKP 400	542	523	480	451	436	
TİP 33500 / PKKPKP 500	644	621	569	535	518	
TİP 33550 / PKKPKP 550	687	663	608	572	553	
TİP 33600 / PKKPKP 600	730	704	646	608	588	
TİP 33700 / PKKPKP 700	835	805	739	695	672	
TİP 33800 / PKKPKP 800	939	906	831	781	756	
TİP 33900 / PKKPKP 900	1022	986	904	851	823	



- Beyaz, krem ve siyah olarak üç farklı renk seçeneği bulunmaktadır.
- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Aksesuar fiyat listesinde (sayfa:50) standart panel radyatör satış koşulu uygulanmaktadır.
- 100 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 100 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P ve Tip11-PK Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 40 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 129 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 53 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 150 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



DÖKÜM RADYATÖR



Ürün Kodu	Ürün Özelliği	Ürün Tipi	Ağırlık (kg)	Isıtma Yüzeyi (m ² /Dilim)	Peşin Fiyat (TL/Dilim)
2144350703820	Kolonlu	144/350	4,29	0,15	60
2144500703820		144/500	5,51	0,21	72
2144650703820		144/650	7,09	0,26	86
2144800703820		144/800	8,43	0,32	107
2221350703820		221/350	6,47	0,23	87
2221500703820		221/500	8,14	0,32	103
2221800703820		221/800	12,42	0,48	156
2160350703820		Perdeli	160/350	4,68	0,185
2160500703820	160/500		6,04	0,255	78
2160900703820	160/900		10,37	0,44	135
2500070703820	70/500		3,32	0,12	49
2099350703820	Düzlem Yüzeyle	99/350	3,82	0,145	55
2S99500703820		99/500	5,06	0,2	67
2099623703820		99/623	5,61	0,24	85
2099813703820		99/813	8,23	0,31	103
2134350703820		134/350	4,79	0,185	67
2134500703820		134/500	6,26	0,24	85
2134623703820		134/623	7,62	0,31	99
2134813703820		134/813	10,87	0,4	135

- Fiyatlar nakliye hariç olup, ODÖKSAN fabrika teslimidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Perdeli




Kolonlu



Düzlem Yüzeyle

HİJYENİK RADYATÖR



Ürün Tipi	0.40-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.20-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
300 / PP 300	439	424	389	366	354	350
400 / PP 400	493	476	436	410	397	393
500 / PP 500	595	574	526	495	479	474
550 / PP 550	636	613	562	529	512	506
600 / PP 600	676	652	598	562	544	538
700 / PP 700	769	742	680	640	619	612
800 / PP 800	862	831	762	717	694	686
900 / PP 900	946	913	837	787	762	753
300 / PPP 300	675	651	598	562	544	
400 / PPP 400	757	730	670	630	610	
500 / PPP 500	899	867	796	748	724	
550 / PPP 550	960	926	850	799	773	
700 / PPP 700	1.166	1.125	1.032	970	940	
800 / PPP 800	1.312	1.266	1.161	1.091	1.057	
900 / PPP 900	1.428	1.378	1.264	1.189	1.151	

- PP modellerin genişlik ölçüsü Tip 22 ile aynıdır.
- Aksesuar fiyat listesinde (sayfa:50) standart panel radyatör satış koşulu uygulanmaktadır.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart panel radyatör birim fiyatına 53 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 150 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları ;
0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 şeklindedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Tabloda belirtilen fiyatlar, düzlem yüzeyli model içindir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



ALÜMİNYUM RADYATÖR



BELLA

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	40	33,52
375	40	38,22
450	40	44,41
525	40	49,54
600	40	54,24
750	40	64,05
825	40	70,03
900	40	74,73
1000	40	81,13
1250	40	101,42

RAFFINATO

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	80	81,32
380	80	91,51
450	80	101,76
525	80	112,59
600	80	122,77
800	80	143,70
825	80	153,90
900	80	164,07
1000	80	177,66
1250	80	211,80
1500	80	245,91
1800	80	279,86

FELICE

Yükseklik (mm)	Dilim Geniřlięi (mm)	Fiyat (TL/Dilim)
300	50	65,69
375	50	73,47
450	50	81,30
525	50	89,71
600	50	97,49
750	50	113,59
825	50	121,35
900	50	129,14
1000	50	139,48
1250	50	165,54
1500	50	191,66
1750	50	217,57



- Alüminyum radyatör siparişlerinde bağlantı şeklinin mutlaka belirtilmesi gereklidir.
- Ürün gamında 1700 mm yükseklik, 2500 mm genişliğe kadar modeller mevcuttur.
- Ürüne göre bağlantı aksları kontrol edilmelidir.
- Tüm alüminyum ürün siparişlerinde, kompakt/reknlı talepleri de dahil, sipariş alımı için gereken minimum adet uygulaması bulunmamaktadır.
- Alüminyum Kompakt radyatörlerde, E.C.A. marka termostatik vana kullanılması gerekmektedir.
- Alüminyum Kompakt radyatörlerde termostatik vana çekirdeęi ürüne monteli olarak gelmektedir ve çekirdek fiyata dahil edilmektedir.
- Kompakt radyatörlerde sipariřle birlikte yön bildirimi gereklidir.
- Farklı renk veya desen talepleri için bayilerde bulunan alüminyum renk kataloęunu referans alabilirsiniz.
- Alüminyum radyatörlerin özel üretim olmasından dolayı sisteme girilen siparişlerin iptal ya da iadesi söz konusu deęildir.
- Kompakt radyatörlerde çekirdek çakılı gelmektedir.
- Fiyatlara KDV dahil deęildir.



PIANO

Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Aks (mm)	Fiyat (TL/Adet)
525	525	500	365,09
	485	460	344,02
600	525	500	388,58
	485	460	366,21
700	525	500	473,98
	485	460	451,12
800	525	500	495,33
	485	460	472,81
900	525	500	582,87
	485	460	557,70
1000	525	500	634,11
	485	460	609,28
1100	525	500	687,49
	485	460	662,59
1250	525	500	785,70
	485	460	761,25
1525	525	500	900,99
	485	460	874,08
1750	525	500	1020,56
	485	460	992,80



PIAZZA

Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Aks (mm)	Fiyat (TL/Adet)
490	490	460	510,28
	530	500	533,49
600	490	460	538,03
	530	500	561,21
700	490	460	644,79
	530	500	680,32
800	490	460	725,92
	530	500	768,24
900	490	460	777,16
	530	500	824,97
1000	490	460	858,29
	530	500	912,91
1100	490	460	965,04
	530	500	1.032,02
1250	490	460	1.110,23
	530	500	1.187,28
1490	490	460	1.285,30
	530	500	1.383,72
1750	490	460	1.511,62
	530	500	1.621,95



- Renk farklılığı ve Eloksal talebine göre fiyat farkı uygulanır.
- Havlupan aksının ürüne göre kontrol edilmesi gerekmektedir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

BEYAZ BOYALI ÇELİK HAVLUPAN

Beyaz Boyalı Düz Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068801B	14	400 X 688	150
400080001B	16	400 X 800	165
400011001B	22	400 X 1100	205
400012001B	24	400 X 1200	215
400015001B	30	400 X 1500	260
400017001B	36	400 X 1700	295
500'LÜK TİPLER			
400068801B	14	500 X 688	160
400080001B	16	500 X 800	175
400011001B	22	500 X 1100	225
400012001B	24	500 X 1200	240
400015001B	30	500 X 1500	285
400017001B	36	500 X 1700	330
600'LÜK TİPLER			
400068801B	14	600 X 688	170
400080001B	16	600 X 800	190
400011001B	22	600 X 1100	245
400012001B	24	600 X 1200	265
400015001B	30	600 X 1500	310
400017001B	36	600 X 1700	360
700'LÜK TİPLER			
400068801B	14	700 X 688	200
400080001B	16	700 X 800	225
400011001B	22	700 X 1100	280
400012001B	24	700 X 1200	300
400015001B	30	700 X 1500	360
400017001B	36	700 X 1700	425

Beyaz Boyalı Bombeli Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068802B	14	400 X 688	155
400080002B	16	400 X 800	170
400011002B	22	400 X 1100	210
400012002B	24	400 X 1200	220
400015002B	30	400 X 1500	260
400017002B	36	400 X 1700	300
500'LÜK TİPLER			
500068802B	14	500 X 688	165
500080002B	16	500 X 800	185
500011002B	22	500 X 1100	230
500012002B	24	500 X 1200	245
500015002B	30	500 X 1500	290
500017002B	36	500 X 1700	335
600'LÜK TİPLER			
600068802B	14	600 X 688	175
600080002B	16	600 X 800	195
600011002B	22	600 X 1100	250
600012002B	24	600 X 1200	265
600015002B	30	600 X 1500	320
600017002B	36	600 X 1700	370
700'LÜK TİPLER			
700068802B	14	700 X 688	205
700080002B	16	700 X 800	230
700011002B	22	700 X 1100	290
700012002B	24	700 X 1200	310
700015002B	30	700 X 1500	365
700017002B	36	700 X 1700	435

- Fiyatlara KDV dahil değildir.



KROM KAPLI ÇELİK HAVLUPAN

Krom Kaplı Düz Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068801C	14	400 X 688	240
400080001C	16	400 X 800	270
400011001C	22	400 X 1100	345
400012001C	24	400 X 1200	370
400015001C	30	400 X 1500	460
400017001C	36	400 X 1700	525
500'LÜK TİPLER			
400068801C	14	500 X 688	265
400080001C	16	500 X 800	300
400011001C	22	500 X 1100	385
400012001C	24	500 X 1200	415
400015001C	30	500 X 1500	515
400017001C	36	500 X 1700	590
600'LÜK TİPLER			
400068801C	14	600 X 688	295
400080001C	16	600 X 800	330
400011001C	22	600 X 1100	425
400012001C	24	600 X 1200	460
400015001C	30	600 X 1500	590
400017001C	36	600 X 1700	675
700'LÜK TİPLER			
400068801C	14	700 X 688	330
400080001C	16	700 X 800	370
400011001C	22	700 X 1100	480
400012001C	24	700 X 1200	515
400015001C	30	700 X 1500	655
400017001C	36	700 X 1700	750

Krom Kaplı Bombeli Havlupan

Ürün Kodu	Boru Sayısı	Ölçüler (mm) (Genişlik x Yükseklik)	Peşin Fiyat (TL/Adet)
400'LÜK TİPLER			
400068802C	14	400 X 688	240
400080002C	16	400 X 800	275
400011002C	22	400 X 1100	350
400012002C	24	400 X 1200	375
400015002C	30	400 X 1500	475
400017002C	36	400 X 1700	540
500'LÜK TİPLER			
500068802C	14	500 X 688	270
500080002C	16	500 X 800	305
500011002C	22	500 X 1100	400
500012002C	24	500 X 1200	425
500015002C	30	500 X 1500	530
500017002C	36	500 X 1700	610
600'LÜK TİPLER			
600068802C	14	600 X 688	300
600080002C	16	600 X 800	335
600011002C	22	600 X 1100	435
600012002C	24	600 X 1200	470
600015002C	30	600 X 1500	610
600017002C	36	600 X 1700	695
700'LÜK TİPLER			
700068802C	14	700 X 688	335
700080002C	16	700 X 800	380
700011002C	22	700 X 1100	490
700012002C	24	700 X 1200	530
700015002C	30	700 X 1500	670
700017002C	36	700 X 1700	770

- Fiyatlara KDV dahil değildir.







3 E.C.A. Merkezi Isıtma Sistemleri

DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN

Felis Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
8006724000	FELİS FL 50 (A Sınıfı Enerji)	DK05	€ 1.470
8006720000	FELİS FL 65 (A Sınıfı Enerji)	DK06	€ 1.585
8006721000	FELİS FL 100 (A Sınıfı Enerji)	DK10	€ 1.885
8006722000	FELİS FL 125 (A Sınıfı Enerji)	DK12	€ 2.120
8006723000	FELİS FL 150 (A Sınıfı Enerji)	DK15	€ 2.750

Kontrol Paneli ve Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
7006721314	Ekranlı Kaskad Kontrol Panel Grubu (Master Kazanlar İçin)	AF11	€ 170
7006721570	Kaskad Kontrol Modül Kartı	AF12	€ 70
7006721429	Dış Hava Sensörü	AF13	€ 17
7006721438	Kaskad Sıcaklık Sensörü (Kelepçeli Tip)	AF14	€ 30
7006721432	Boylar Sıcaklık Sensörü (Daldırma Tip)	AF15	€ 13
7006721434	Zon Kontrol Kiti (Kart + Kablo)	AF16	€ 185
7006721435	Oda Kontrol Ünitesi (Dijital)	AF17	€ 182
7006721436	Oda Ünitesi	AF18	€ 95
7006721782	Web Server İletişim Modülü	AF20	€ 230
7006721488	Daldırma Tipi Sıcaklık Sensörü (Solar)	AF23	€ 30
7006721584	Felis Modbus Otomasyon Modülü	AF24	€ 103



DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN

Felis Baca ve Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
7006721458	Yatay Hermetik Baca Kiti, L=1000 mm, Ø80/125 mm	AB55	€ 67
7006721459	Yatay Hermetik Baca Kiti, L=1000 mm, Ø100/150 mm	AB56	€ 163
7006721460	Dikey Hermetik Baca Kiti, L=1000 mm, Ø80/125 mm	AB57	€ 123
7006721461	Dikey Hermetik Baca Kiti, L=1000 mm, Ø100/150 mm	AB58	€ 173
7006721462	Uzatma L=500 mm, Ø80/125 mm	AB59	€ 43
7006721463	Uzatma L=500 mm, Ø100/150 mm	AB60	€ 90
7006721464	Uzatma L=1000 mm, Ø80/125 mm	AB61	€ 57
7006721465	Uzatma L=1000 mm, Ø100/150 mm	AB62	€ 112
7006721466	90° lik Dirsek, Ø80/125	AB63	€ 27
7006721467	90° lik Dirsek, Ø100/150	AB64	€ 72
7006721493	45° lik Dirsek, Ø80/125	AB65	€ 28
7006721494	45° lik Dirsek, Ø100/150	AB66	€ 83

Primer Devre Sirkülasyon Pompaları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Model	Peşin Fiyat (Euro)
1452542800	Enerji Verimli Sirkülasyon Pompası (Felis 50 / 65 için)	AF95	€ 170
7006721468	Enerji Verimli Sirkülasyon Pompası (Felis 100 / 125 için)	AF98	€ 240
7006721469	Enerji Verimli Sirkülasyon Pompası (Felis 150 için)	AF99	€ 290

- Kaskad kazan sisteminde bulunan tüm kazanların parametreleri, yönetici (master) kazan tarafından kontrol edilir.
- Yardımcı kazanlar için 3 adetten fazla zon kontrol ihtiyacı olmadığı durumlarda, panel (AF11) alınması zorunlu değildir. Müşterinin tercihine bırakılmıştır.
- Tüm kazan modellerinde mekanik baca klapesi, fan ile brülör arasında yer almaktadır.
- Standart paketleme olarak kazan(lar)da herhangi bir kontrol paneli bulunmamaktadır. Kazan(lar) ile birlikte alınması zorunlu olan aksesuarlar;
 - En az 1 adet AF11
 - En az 1 adet AP model grubu primer pompa
 - En az 1 adet AF15 sensör
 - Bir adet AF13
- Uygulamalarda denge kabı kullanımı zorunludur.
- Primer devre sirkülasyon pompaları cihaz kapasitesine göre seçilmelidir. Kaskad uygulamalarda her bir kazanın dönüş hattına konulması gereklidir.
- Uygulamalarda kazan sayısı (n) ise (n) adet Kaskad Kontrol Modül Kartı (Bağlantı Kablolu) (AF12) alınması gerekmektedir.
- Sıcak kullanım suyu teminini sağlayacak boyler için ayrıca (AF15) boyler sıcaklık sensörü bir (1) adet alınmalıdır.
- Sistemde zon bulunuyorsa, kontrol edilmek istenen zon sayısı kadar AF16 model zon kontrol kiti alınması gereklidir.
- Zon sayısının 3'ü geçtiği durumlarda yardımcı (slave) kazanlara da ihtiyaca yönelik ilave kontrol paneli AF11 bağlanması gereklidir.
- Tüm kazan modelleri, sadece doğalgaz ile kullanıma uygundur. LPG ile kullanım için dönüşüme uygun değildir.
- Web Server İletişim Modülü, kaskad bağlantılı yoğuşmalı kazan sistemi ile otomasyon sistemi arasında iletişim kurulmasını sağlar.
- Felis 50 / 65 için yatay ve dikey hermetik baca aksesuarları Ø 80 / 125 mm Felis 100 / 125 / 150 için yatay ve dikey hermetik baca aksesuarları Ø 100 / 150 mm'dir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



SEPERATÖRLER

Denge Kabı

Kaynaklı Denge Kabı Kod	Flanşlı Denge Kabı Kod	kW	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	DN	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKDK050	802EFDK050	50	1 1/4"	89	DN 32	320	
802EKDK070	802EFDK070	70	1 1/2"	89	DN 40	400	750
802EKDK115	802EFDK115	115	2"	114	DN 50	550	900
802EKDK135	802EFDK135	135	2 1/2"	141	DN 65	750	1.150
802EKDK185	802EFDK185	185	2 1/2"	169	DN 65	850	1.300
802EKDK235	802EFDK235	235	3"	169	DN 80	1.050	1.500
802EKDK310	802EFDK310	310	3"	219	DN 80	1.350	1.900
802EKDK360	802EFDK360	360	4"	219	DN 100	1.600	2.100
802EKDK510	802EFDK510	510	4"	273	DN 100	1.800	2.450
802EKDK635	802EFDK635	635	5"	273	DN 125	2.000	2.650
802EKDK760	802EFDK760	760	5"	273	DN 125	2.400	2.950



Flanşlı Denge Kabı



Kaynaklı Denge Kabı

Tortu Tutucu

Kaynaklı Tortu Tutucu Kod	Flanşlı Tortu Tutucu Kod	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	DN	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKTT032	802EFTT032	1 1/4"	89	DN 32	500	
802EKTT040	802EFTT040	1 1/2"	114	DN 40	600	750
802EKTT050	802EFTT050	2"	114	DN 50	700	950
802EKTT065	802EFTT065	2 1/2"	169	DN 65	800	1.250
802EKTT080	802EFTT080	3"	219	DN 80	1.200	1.700
802EKTT100	802EFTT100	4"	219	DN 100	1.350	1.850
802EKTT125	802EFTT125	5"	273	DN 125	2.000	2.500
802EKTT150	802EFTT150	6"	323	DN 150	2.150	2.950



Tortu Tutucu



Hava Ayırıcı

Hava Ayırıcı

Kaynaklı Hava Ayırıcı Kod	Flanşlı Hava Ayırıcı Kod	Bağlantı Çapı	Gövde Çapı	DN	Kaynaklı Peşin Fiyat (TL)	Flanşlı Peşin Fiyat (TL)
802EKHA032	802EFHA032	1 1/4"	89	DN 32	575	
802EKHA040	802EFHA040	1 1/2"	114	DN 40	700	900
802EKHA050	802EFHA050	2"	114	DN 50	925	1.200
802EKHA065	802EFHA065	2 1/2"	169	DN 65	1.100	1.500
802EKHA080	802EFHA080	3"	219	DN 80	1.350	1.950
802EKHA100	802EFHA100	4"	219	DN 100	1.500	2.200
802EKHA125	802EFHA125	5"	273	DN 125	2.150	2.750
802EKHA150	802EFHA150	6"	323	DN 150	2.600	3.100

Nötralizasyon Tankı

Kod	Kapasite	Bağlantı Çapı	Peşin Fiyat (TL)
802ENT0035	350 KW	1"	850
802ENT0055	550 KW	1"	1.000
802ENT0080	800 KW	1"	1.300
802ENT0110	1100 KW	1"	1.600
802ENT0160	1600 KW	1 1/4"	1.900

- Denge kabı; merkezi sistemlerde ısı verimini arttırmak amacı ile kullanılmalıdır.
- Tortu tutucu; tesisattaki çamur, pislik, korozyon atığı gibi tortuları tesisattan uzaklaştırmak için kullanılmalıdır.
- Hava Ayırıcı; gürültü ve korozyonu önlemek için tesisatta bulunan havanın uzaklaştırılması amacıyla kullanılmalıdır.
- Nötralizasyon tankı; yağışma sonucunda ortaya çıkan asidik suyun çevreye olan zararlı etkisini önlemek amacıyla kullanılmalıdır.
- Denge kabı ve nötralizasyon tankı seçimi, sistemin ısı kapasitesine göre yapılmalıdır.
- Tortu tutucu ve hava ayırıcı seçimi hattın boru çapına göre yapılmalıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



Nötralizasyon Tankı

PELET SOBA VE KAZANLAR

Pelet Soba

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Enerji Performans Etiketi	Isıtma Kapasitesi (kW)	Peşin Fiyat (TL)
9052200012	ELANUS -12	A++	12	13.000
9052200018	ELANUS -18	A++	18	14.000
9052200025	ELANUS -25	A++	25	15.000

Pelet Kazan

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Enerji Performans Etiketi	Isıtma Kapasitesi (kW)	Peşin Fiyat (TL)
9052210025	RHEA -25	A+	23	20.000
9052210040	RHEA -40	A+	40	23.000
9052210060	RHEA -60	A+	60	26.000

Sirkülasyon Pompaları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
8006305002	YONOS PARA 25/7 (RHEA 25-40 için)	900
1452542800	YONOS PARA 25/7,5 (RHEA 60 için)	1.300

- Pelet yakıtlı sobada (Elanus) sirkülasyon pompası, genişleme tankı ve genişleme deposu bulunmaktadır. (Tesisat basınç kayıplarının kat kaloriferi pompa basıncını geçtiği durumlarda ilave pompa kullanılması önerilmektedir.)
- Sirkülasyon pompaları, enerji verimli pompalardır.
- Rhea kazan tesisat uygulamalarında kullanım kılavuzunda verilen tesisat şemasına uygun sistem sirkülasyon pompaları (Rhea 25-40 için Yonos Para 25/7, Rhea 60 için Yonos Para 25/7,5) ve anti kondens vana grubunun kullanılması zorunludur.
- Rhea 25-40 modellerinde, 200 Kg'lık yakıt deposu ve 1,2 m yakıt besleme helezonu bulunmaktadır.
- Rhea 25-40 kazanlarında 330 Kg'lık yakıt deposu opsiyonu için fiyat sorunuz.
- Rhea 60 modelinde, 330 Kg'lık yakıt deposu ve 1,4 m yakıt besleme helezonu bulunmaktadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



SIVI / GAZ YAKITLI ÇELİK KAZAN

Üç Geçişli Sıvı - Gaz Yakıtlı Çelik Kazan

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Isıtma Kapasitesi (kcal/h)	Peşin Fiyat (TL)
801ECKIII0100	ECK -100	100.000	12.700
801ECKIII0150	ECK -150	150.000	14.700
801ECKIII0200	ECK -200	200.000	19.950
801ECKIII0250	ECK -250	250.000	22.250
801ECKIII0300	ECK -300	300.000	23.950
801ECKIII0350	ECK -350	350.000	26.250
801ECKIII0400	ECK -400	400.000	28.250
801ECKIII0500	ECK -500	500.000	32.000
801ECKIII0600	ECK -600	600.000	34.250
801ECKIII0700	ECK -700	700.000	42.000
801ECKIII0800	ECK -800	800.000	46.000
801ECKIII1000	ECK -1000	1.000.000	51.000
801ECKIII1250	ECK -1250	1.250.000	65.000
801ECKIII1500	ECK -1500	1.500.000	74.000

Kazan Kumanda Panelleri - Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
800SDC0007	Ekopanel SDC 12-31 kumanda panosu	3.250
800SDC0008	Ekopanel SDC 7-21 kumanda panosu	2.300
800EKS0004	AF 20 Dış hava sıcaklık sensörü	250
800EKS0005	KTF 20 Yüzey sıcaklık sensörü	200
800EKS0002	TBS SMİLE (SDC 7-21 ve SDC 12-31 ile alınmalıdır.)	220

- Kazan fiyatlarına standart kontrol paneli dahildir.
- Standart kontrol paneli içerisinde kazan termostati, limit termostati, iki kademeli termostat ve açma kapama butonu fiyata dahildir.
- Karışım vanalı ısıtma devresi ve/veya boyler devresi sistemde mevcut olduğunda ihtiyaca göre kazan sayısı kadar SDC kontrol panellerinden bir tanesi muhakkak alınmalıdır.
- Çelik kazanların kaskad uygulamalarında SDC kontrol panelleri ihtiyaca göre muhakkak alınmalıdır.
- SDC 7-21 ile tek zon (karışım vanalı devre) ve boyler kontrolü yapılabilir. Tek veya iki kademeli brülör kontrol edilebilir.
- SDC 12-31 ile iki zon (karışım vanalı devre) ve boyler kontrolü yapılabilir. Oransal brülör kontrol edilebilir.
- Sistemde boyler devresi mevcut olduğunda SDC ve 1 adet KTF 20 sıcaklık sensörü ayrıca alınmalıdır.
- TBS Smile, SDC kontrol panel sayısı kadar alınmalıdır.
- SDC kontrol panelleri ile haftalık programlama yapılabilir.
- Analog veya dijital oda modülleri, kablolu bağlantı olup uzaktan kumanda edilmek istenilen sistemlerde kullanılabilir.
- Kazanların standart çalışma basıncı 4 bar olup, daha yüksek işletme basıncı talep edildiğinde sipariş ile birlikte bildirilmelidir. İlave her 1 bar basınç farkı için %5 fiyat farkı ilave edilir.
- "Ekopanel kontrol panelleri" ne ilave olarak alınacak her bir "SDC12-31" 2 adet karışım vanalı devre ve boyler, "SDC 7-21" 1 adet karışım vanalı devre ve boyler devresi kontrolünü ekstradan sağlayabilir. Bu durumda ihtiyaç olan adet kadar KTF 20 sıcaklık sensörü ve 1 adet TBS Smile muhakkak alınmalıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.







4 E.C.A.
Su Isıtıcıları

HERMETİK ŞOFBEN

Phoenix Hermetik Şofben

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
8006180100	Phoenix Hermetik Şofben HM	2.200

Yatay Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006902784	45° Dirsek Ø60/100 mm	138
7006902785	90° Dirsek Ø60/100 mm	120
7006902786	Baca Uzatması L= 500 mm Ø60/100	120
7006902787	Baca Uzatması L=1000 mm Ø60/100	150
7006902788	Baca Uzatması L=2000 mm Ø60/100	300

Dikey Hermetik Baca Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
7006902326	Dikey Baca Kiti L=1195 mm Ø80/125 (Redüksiyon Ø 60/100)	360
7006901413	Adaptör Drenajlı Ø60/100	174
7006901415	Hermetik Baca Uzatması L=500 mm Ø80/125	120
7006901416	Hermetik Baca Uzatması L=1000 mm Ø80/125	192
7006901420	45° Dirsek Ø80/125	150
7006901421	90° Dirsek Ø80/125	162

- Hermetik şofben siparişi açıldığında hermetik baca seti de cihazla birlikte verilmektedir. İhtiyaca göre ilave uzatma ayrıca alınmalıdır.
- Hermetik şofben doğalgaz yakıtlıdır.
- Maksimum baca uygulama mesafesi yatay uygulama Ø 60/100 mm baca ile 4 metredir. Dikey uygulamada Ø 80/125 mm baca ile 5 metredir.
- Her bir ilave 90° dirsek maksimum uygulama mesafesinden 1 metre, 45° dirsek kullanımında 0,5 metre toplam uygulama mesafesinden düşülmelidir.
- Yatay baca uygulamasında ilk çıkış dirseği toplam maksimum uygulama mesafesine dahildir.
- Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil değildir.



BOYLER

Tek Serpantinliler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Litre	Malzeme	Enerji Performans Etiketi	Peşin Fiyat (TL/Adet)
3336710100100	BOYLER EK PD TS 100	100	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	2.150
3336710160100	BOYLER EK PD TS 160	160	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	2.700
3336710200100	BOYLER EK PD TS 200	200	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	3.100
3336710300100	BOYLER EK PD TS 300	300	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	3.800
3336710500100	BOYLER EK PD TS 500	500	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	5.150
3336740800100	BOYLER EK PD TS 800	800	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	7.700
3336741000100	BOYLER EK PD TS 1000	1000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	8.700
3336741500100	BOYLER EK PD TS 1500	1500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	11.400
3336742000100	BOYLER EK PD TS 2000	2000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	15.200
3336742500100	BOYLER EK PD TS 2500	2500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	21.000
3336743000100	BOYLER EK PD TS 3000	3000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	23.600

Çift Serpantinliler

Ürün Kodu	Ürün Adı	Litre	Malzeme	Enerji Performans Etiketi	Peşin Fiyat (TL/Adet)
3336710160200	BOYLER EK PD CS 160	160	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	B	2.850
3336710200200	BOYLER EK PD CS 200	200	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	B	3.300
3336710300200	BOYLER EK PD CS 300	300	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	4.150
3336710500200	BOYLER EK PD CS 500	500	POLİÜRETAN + DERİ KILIF	C	6.000
3336740800200	BOYLER EK PD CS 800	800	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	8.600
3336741000200	BOYLER EK PD CS 1000	1000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	9.400
3336741500200	BOYLER EK PD CS 1500	1500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	12.500
3336742000200	BOYLER EK PD CS 2000	2000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	16.400
3336742500200	BOYLER EK PD CS 2500	2500	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	22.500
3336743000200	BOYLER EK PD CS 3000	3000	SÜNGER İZOLE + DERİ KILIF	-	24.750

- Cihaz üzerinde kullanılacak olan emniyet ventili, sistem basıncına göre değişkenlik gösterebilir.
- Boyler ürünleri için 8 bar emniyet ventili kullanılmalıdır.
- Bağlantı şemasında belirtilen ekipmanların takılmadığı sistemler GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.
- Cihazınızın kurulumu, kullanımı ve bakımı, montaj kılavuzunda belirtildiği gibi yapılmalıdır. Aksi takdirde ürün GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA kalacaktır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.







5 E.C.A.
Klimalar

DUVAR TİPİ KLİMA

Duvar Tipi Klimalar

Ürün Adı	İç Ünite	Dış Ünite	Kapasite	Peşin Fiyat (TL)
Duvar Tipi Split Klimalar Spylos (R32)	ESA1309A100	ESB1309A100	9000 BTU/h	3.600
	ESA1312A100	ESB1312A100	12000 BTU/h	4.000
	ESA1318A100	ESB1318A100	18000 BTU/h	5.500
	ESA1324A100	ESB1324A100	24000 BTU/h	7.350
Klima Montaj Kiti A	MA70001000			325
Klima Montaj Kiti B	MA70002000			400

- 9.000-12.000 BTU/h SPYLOS için Montaj Kiti A siparişi açılmalıdır.
- 18.000-24.000 BTU/h SPYLOS için Montaj Kiti B siparişi açılmalıdır.
- Soğutucu akışkan olarak yeni nesil, çevre dostu R32 gaz kullanılmaktadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



HAFİF TİCARİ KLİMALAR

Ticari Klimalar

Ürün Kodu	İç Ünite	Dış Ünite	Kapasite	Peşin Fiyat (TL)
Kaset Tipi Split Klimalar (R410A)	ESA2218A100	ESB0018A100	18000 BTU/h	9.200
	ESA2224A100	ESB0024A100	24000 BTU/h	9.900
	ESA2236A100	ESB0036A100	36000 BTU/h	12.000
	ESA2248A100	ESB0048B100	48000 BTU/h	16.000
	ESA2495A100		900'lük Panel	450
	ESA2470A100		700'lük Panel	325
Kanallı Tip Split Klimalar (R410A)	ESA3324A100	ESB0024A100	24000 BTU/h	8.650
	ESA3548A100	ESB0048B100	48000 BTU/h	16.650
	ESA3560A100	ESB0060A100	60000 BTU/h	17.850
Salon Tipi Split Klimalar (R410A)	ESA4448A100	ESB0048B100	48000 BTU/h	16.100
	ESA4448A100	ESB0048A100	48000 BTU/h (Monofaze)	16.500
	ESA4460A100	ESB0060B100	60000 BTU/h (Trifaze)	18.000
Klima Montaj Kiti B		MA70002000		400
Klima Montaj Kiti C		MA70003000		450
Klima Montaj Kiti D		MA70004000		525

- 18.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için Montaj Kiti B siparişi açılmalıdır.
- 24.000 BTU/h ve 36.000 BTU/h Kaset ve Kanallı tip klimalar için Montaj Kiti C siparişi açılmalıdır.
- 48.000 BTU/h Kaset+Kanallı+Salon ve 60000 BTU/h salon tip için Montaj Kiti D siparişi açılmalıdır.
- 18.000 BTU/h Kaset tipi klimalar için 700'lük panel, 24.000 BTU/h - 36.000 BTU/h - 48.000 BTU/h kaset tipi klimalar için 900'lük panel siparişi açılmalıdır.
- R410 gazlıdır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



PANEL AKSESUARLAR

Tak-Çıkar Kapaklı Radyatör Genel Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1515000001	AKSESUAR POŞETİ (4 LÜ)	6,95
1515000002	AKSESUAR POŞETİ (6 LI)	12,31
1515000027	AKSESUAR POŞETİ (8DLK KOMP. 4 LÜ)	20,44
1504000005	TRIFON VİDA (7X50)	0,45
1504000007	DÜBEL (AKSESUAR İÇİN)	0,23
1504000009	KONSOL KLİPSİ	0,13
1504000022	PURJÖR TAPA	2,92
1504000023	KÖR TAPA	2,25
1504000021	PURJÖR ANAHTARI (PLASTİK)	0,35
1509145010	AYAKLI KONSOL TİP 22-33 (ART)	100,73
1509145011	AYAKLI KONSOL TİP 21 (ART)	100,73
1504000061	TERMOSTATİK ÇEK.VE BAŞLĞ. (VALF)	28,97
1,50791E+14	BOYA SPREY RAL 9010	39,83
1509100192	RÖTUŞ BOYASI	9,05
1509144300	KONSOL 300 (KALIN)	5,11
1509140400	KONSOL 400	2,70
1509140500	KONSOL 500	3,47
1509140600	KONSOL 600	4,38
1509140700	KONSOL 700	5,27
1509140800	KONSOL 800	5,83
1509140900	KONSOL 900	6,61
1509145326	YAYLI KONSOL 300	9,42
1509145426	YAYLI KONSOL 400	9,97
1509145526	YAYLI KONSOL 500	10,54
1509145626	YAYLI KONSOL 600	11,21
1509145726	YAYLI KONSOL 700	12,09
1509145826	YAYLI KONSOL 800	12,54
1509145926	YAYLI KONSOL 900	13,43
1509145014	KONSOL YAY	0,91
1509146120	KONSOL DİKEY 1200	52,56
1509146140	KONSOL DİKEY 1400	56,94
1509146150	KONSOL DİKEY 1500	61,32
1509146160	KONSOL DİKEY 1600	64,24
1509146180	KONSOL DİKEY 1800	68,62
1509146200	KONSOL DİKEY 2000	73,00
1509146220	KONSOL DİKEY 2200	75,92
1509145012	ART DİKEY KONSOL PLASTİK PARÇA	9,49

Tak-Çıkar Üst Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510422100404	Tip-21/PKP - Uzunluk:400	3,40
1510422100504	Tip-21/PKP - Uzunluk:500	3,85
1510422100604	Tip-21/PKP - Uzunluk:600	4,31
1510422100704	Tip-21/PKP - Uzunluk:700	4,73
1510422100804	Tip-21/PKP - Uzunluk:800	5,20
1510422100904	Tip-21/PKP - Uzunluk:900	5,64
1510422101004	Tip-21/PKP - Uzunluk:1000	6,09
1510422101104	Tip-21/PKP - Uzunluk:1100	6,50
1510422101204	Tip-21/PKP - Uzunluk:1200	6,96
1510422101304	Tip-21/PKP - Uzunluk:1300	7,39
1510422101404	Tip-21/PKP - Uzunluk:1400	7,84
1510422101504	Tip-21/PKP - Uzunluk:1500	8,29
1510422101604	Tip-21/PKP - Uzunluk:1600	8,75
1510422101704	Tip-21/PKP - Uzunluk:1700	9,15
1510422101804	Tip-21/PKP - Uzunluk:1800	9,64
1510422101904	Tip-21/PKP - Uzunluk:1900	10,06
1510422102004	Tip-21/PKP - Uzunluk:2000	10,50
1510422102204	Tip-21/PKP - Uzunluk:2200	11,40
1510422102404	Tip-21/PKP - Uzunluk:2400	12,28
1510422200404	Tip-22/PKKP - Uzunluk:400	4,15
1510422200504	Tip-22/PKKP - Uzunluk:500	4,73
1510422200604	Tip-22/PKKP - Uzunluk:600	5,34
1510422200704	Tip-22/PKKP - Uzunluk:700	5,91
1510422200804	Tip-22/PKKP - Uzunluk:800	6,50
1510422200904	Tip-22/PKKP - Uzunluk:900	7,10
1510422201004	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1000	7,69
1510422201104	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1100	8,29
1510422201204	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1200	8,88
1510422201304	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1300	9,45
1510422201404	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1400	10,06
1510422201504	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1500	10,64
1510422201604	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1600	11,24
1510422201704	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1700	11,83
1510422201804	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1800	12,40
1510422201904	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1900	13,02
1510422202004	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2000	13,59
1510422202204	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2200	14,78
1510422202404	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2400	15,97

Tak-Çıkar Yan Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510522100307	Tip-21/PKP - Yükseklik:300	3,17
1510522100407	Tip-21/PKP - Yükseklik:400	3,62
1510522100507	Tip-21/PKP - Yükseklik:500	4,06
1510522100607	Tip-21/PKP - Yükseklik:600	4,53
1510522100807	Tip-21/PKP - Yükseklik:800	5,43
1510522100907	Tip-21/PKP - Yükseklik:900	5,87
1510522101207	Tip-21/PKP - Yükseklik:1200	13,34
1510522101407	Tip-21/PKP - Yükseklik:1400	14,66
1510522101607	Tip-21/PKP - Yükseklik:1600	15,99
1510522101807	Tip-21/PKP - Yükseklik:1800	17,29
1510522102007	Tip-21/PKP - Yükseklik:2000	18,62
1510522102207	Tip-21/PKP - Yükseklik:2200	19,93

Tak-Çıkar Yan Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510522200307	Tip-22/PKKP - Yükseklik:300	3,62
1510522200407	Tip-22/PKKP - Yükseklik:400	4,38
1510522200507	Tip-22/PKKP - Yükseklik:500	5,11
1510522200607	Tip-22/PKKP - Yükseklik:600	5,87
1510522200807	Tip-22/PKKP - Yükseklik:800	7,37
1510522200907	Tip-22/PKKP - Yükseklik:900	8,13
1510522201207	Tip-22/PKKP - Yükseklik:1200	16,13
1510522201407	Tip-22/PKKP - Yükseklik:1400	17,78
1510522201607	Tip-22/PKKP - Yükseklik:1600	19,45
1510522201807	Tip-22/PKKP - Yükseklik:1800	21,11
1510522202007	Tip-22/PKKP - Yükseklik:2000	22,78
1510522202207	Tip-22/PKKP - Yükseklik:2200	24,43

• Fiyatlara KDV dahil değildir.



Çağrı Merkezi
444 0 322

FABRİKA (MANİSA) MERKEZ

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Kemal Bulvarı No:13 MANİSA

Tel : (0236) 213 01 17

Fax : (0236) 213 08 59

SATIŞ VE PAZARLAMA

(İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ)

Esentepe Mah. Kasap Sokak No:15 / 1 Şişli - İSTANBUL

Tel: (0212) 370 14 00

Fax: (0212) 370 14 01

ADANA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

2000 Evler Mah. Dr. Sadık Ahmet Bul. Fonte İş Merk. A-Blok No:12/A K:6

Seyhan - ADANA

Tel : (0322) 232 72 89

Fax : (0322) 232 72 90

ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı No:67/2 Çankaya - ANKARA

Tel : (0312) 491 90 75

Fax : (0312) 491 90 76

BURSA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Barış Mahallesi Defne Sokak Karasu İş Merkezi

No:16/16 Nilüfer - BURSA

Tel : (0224) 452 62 89

Fax : (0224) 452 43 91

DİYARBAKIR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Mezopotamya Mah. 332.Sokak Kat 8 No: 30

Kayapınar / DİYARBAKIR

Tel : (0412) 257 40 35

Fax : (0412) 257 40 36

İZMİR BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

1348 Sk No:2/E Keremoğlu İş Merkezi Yenişehir - İZMİR

Tel : (0232) 469 32 24 - 469 32 59 - 469 32 69

Fax : (0232) 469 32 25

KAYSERİ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

İstasyon Cd. Soylu İş Merkezi No:41/8

Kocasinan - KAYSERİ

Tel : (0352) 232 35 37

Fax : (0352) 232 35 87

TRABZON BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

2 Nolu Beşirli Mah. Devlet Sahil Yolu Cad. No:186/7

Ortahisar TRABZON

Tel : (0462) 229 24 78

Fax : (0462) 229 24 79

SAMSUN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Kılıçdede Mah. Kastamonu Sok. No:6/66 K:5 İlkadım - SAMSUN

Tel : (0362) 433 03 63

Fax : (0362) 435 74 34