

## 2 E.C.A. Radyatörler

## STANDART PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	1.118	1.078	989	930	900	890
TİP 10400 / P 400	1.255	1.210	1.110	1.043	1.010	999
TİP 10500 / P 500	1.513	1.459	1.339	1.258	1.218	1.205
TİP 10550 / P 550	1.619	1.561	1.433	1.346	1.304	1.289
TİP 10600 / P 600	1.724	1.663	1.526	1.434	1.389	1.373
TİP 10700 / P 700	1.883	1.816	1.666	1.566	1.516	1.499
TİP 10800 / P 800	2.041	1.968	1.806	1.697	1.643	1.625
TİP 10900 / P 900	2.414	2.328	2.136	2.008	1.945	1.922
TİP 11300 / PK 300	1.377	1.328	1.219	1.146	1.109	1.097
TİP 11400 / PK 400	1.537	1.483	1.360	1.279	1.238	1.224
TİP 11500 / PK 500	1.834	1.769	1.623	1.525	1.477	1.460
TİP 11550 / PK 550	2.002	1.931	1.772	1.665	1.612	1.594
TİP 11600 / PK 600	2.170	2.093	1.920	1.805	1.747	1.728
TİP 11700 / PK 700	2.381	2.297	2.107	1.981	1.917	1.897
TİP 11800 / PK 800	2.592	2.500	2.294	2.156	2.087	2.065
TİP 11900 / PK 900	3.038	2.930	2.688	2.527	2.446	2.419
TİP 21300 / PKP 300	2.054	1.981	1.818	1.709	1.654	1.636
TİP 21400 / PKP 400	2.300	2.218	2.035	1.913	1.852	1.832
TİP 21500 / PKP 500	2.781	2.683	2.461	2.314	2.240	2.215
TİP 21550 / PKP 550	2.973	2.868	2.631	2.473	2.394	2.368
TİP 21600 / PKP 600	3.164	3.052	2.800	2.632	2.548	2.520
TİP 21700 / PKP 700	3.557	3.432	3.148	2.959	2.865	2.833
TİP 21800 / PKP 800	3.950	3.811	3.496	3.286	3.181	3.146
TİP 21900 / PKP 900	4.430	4.273	3.920	3.685	3.567	3.528
TİP 22300 / PKKP 300	2.205	2.127	1.951	1.834	1.775	1.756
TİP 22400 / PKKP 400	2.473	2.386	2.189	2.057	1.992	1.970
TİP 22500 / PKKP 500	2.984	2.878	2.641	2.482	2.403	2.377
TİP 22550 / PKKP 550	3.187	3.074	2.821	2.651	2.567	2.539
TİP 22600 / PKKP 600	3.390	3.270	3.000	2.820	2.730	2.700
TİP 22700 / PKKP 700	3.856	3.720	3.413	3.208	3.106	3.071
TİP 22800 / PKKP 800	4.322	4.169	3.825	3.595	3.481	3.442
TİP 22900 / PKKP 900	4.746	4.578	4.200	3.948	3.822	3.780
TİP 33300 / PKKPKP 300	3.388	3.268	2.998	2.818	2.728	2.698
TİP 33400 / PKKPKP 400	3.799	3.664	3.362	3.160	3.059	3.026
TİP 33500 / PKKPKP 500	4.511	4.351	3.992	3.752	3.633	3.593
TİP 33550 / PKKPKP 550	4.815	4.645	4.261	4.005	3.878	3.835
TİP 33600 / PKKPKP 600	5.119	4.938	4.530	4.258	4.122	4.077
TİP 33700 / PKKPKP 700	5.851	5.644	5.178	4.867	4.712	4.660
TİP 33800 / PKKPKP 800	6.582	6.349	5.825	5.475	5.301	5.242
TİP 33900 / PKKPKP 900	7.167	6.913	6.342	5.961	5.771	5.708

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Standart panel radyatör, Tip22-PKKP modeli nem hazneli olarak sevk edilmektedir.
- 150 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 150 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P, Tip11-PK, Tip33-PKKPKP Kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 350 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 960 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 430 TL eklenir. Yaıllı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 1120 TL eklenir. Yaıllı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep edildiği takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

## Tak-Çıkar Kapaklı Radyatör Genel Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1515000001	AKSESUAR POŞETİ (4 LÜ)	52,2
1515000002	AKSESUAR POŞETİ (6 LI)	92,44
1515000027	AKSESUAR POŞETİ (8DLK KOMP. 4 LÜ)	153,48
1504000005	TRIFON VİDA (7X50)	3,41
1504000007	DÜBEL (AKSESUAR İÇİN)	1,76
1504000009	KONSOL KLİPSİ	1,01
1504000022	PURJÖR TAPA	21,94
1504000023	KÖR TAPA	16,87
1504000021	PURJÖR ANAHTARI (PLASTİK)	2,59
1509145010	AYAKLI KONSOL TİP 22-33 (ART)	756,15
1504000061	TERMOSTATİK ÇEK.VE BAŞLĞ. (VALF)	217,43
1509144300	KONSOL 300 (KALIN)	38,4
1509140400	KONSOL 400	20,25
1509140500	KONSOL 500	26,02
1509140600	KONSOL 600	32,88
1509140700	KONSOL 700	39,6
1509140800	KONSOL 800	43,8
1509140900	KONSOL 900	49,65
1509145327	YAYLI KONSOL INT. 300 KİLİTLEMELİ	70,72
1509145427	YAYLI KONSOL INT. 400 KİLİTLEMELİ	74,82
1509145527	YAYLI KONSOL INT. 500 KİLİTLEMELİ	79,12
1509145627	YAYLI KONSOL INT. 600 KİLİTLEMELİ	84,12
1509145727	YAYLI KONSOL INT. 700 KİLİTLEMELİ	90,72
1509145827	YAYLI KONSOL INT. 800 KİLİTLEMELİ	94,13
1509145927	YAYLI KONSOL INT. 900 KİLİTLEMELİ	100,84
1509145014	KONSOL YAY	6,82
1509146120	KONSOL DİKEY 1200	394,57
1509146140	KONSOL DİKEY 1400	427,43
1509146150	KONSOL DİKEY 1500	460,35
1509146160	KONSOL DİKEY 1600	482,25
1509146180	KONSOL DİKEY 1800	515,13
1509146200	KONSOL DİKEY 2000	548,03
1509146220	KONSOL DİKEY 2200	569,93
1509145012	ART DİKEY KONSOL PLASTİK PARÇA	71,22
1509100192	RÖTUŞ BOYASI	67,91
150790820000091	BOYA SPREY RAL 9010	298,99

## Tak Çıkar Nem Haznesiz Üst Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510422100404	Tip-21/PKP - Uzunluk:400	25,54
1510422100504	Tip-21/PKP - Uzunluk:500	28,87
1510422100604	Tip-21/PKP - Uzunluk:600	32,4
1510422100704	Tip-21/PKP - Uzunluk:700	35,47
1510422100804	Tip-21/PKP - Uzunluk:800	39,04
1510422100904	Tip-21/PKP - Uzunluk:900	42,37
1510422101004	Tip-21/PKP - Uzunluk:1000	45,68
1510422101104	Tip-21/PKP - Uzunluk:1100	48,82
1510422101204	Tip-21/PKP - Uzunluk:1200	52,24
1510422101304	Tip-21/PKP - Uzunluk:1300	55,46
1510422101404	Tip-21/PKP - Uzunluk:1400	58,87
1510422101504	Tip-21/PKP - Uzunluk:1500	62,25
1510422101604	Tip-21/PKP - Uzunluk:1600	65,66
1510422101704	Tip-21/PKP - Uzunluk:1700	68,66
1510422101804	Tip-21/PKP - Uzunluk:1800	72,38
1510422101904	Tip-21/PKP - Uzunluk:1900	75,52
1510422102004	Tip-21/PKP - Uzunluk:2000	78,83
1510422102204	Tip-21/PKP - Uzunluk:2200	85,61
1510422102404	Tip-21/PKP - Uzunluk:2400	92,21
1510422102604	Tip-21/PKP - Uzunluk:2600	98,7
1510422102804	Tip-21/PKP - Uzunluk:2800	105,53
1510422103004	Tip-21/PKP - Uzunluk:3000	112,13
1510422200404	Tip-22/PKPK - Uzunluk:400	31,17
1510422200504	Tip-22/PKPK - Uzunluk:500	35,47
1510422200604	Tip-22/PKPK - Uzunluk:600	40,08
1510422200704	Tip-22/PKPK - Uzunluk:700	44,4
1510422200804	Tip-22/PKPK - Uzunluk:800	48,82
1510422200904	Tip-22/PKPK - Uzunluk:900	53,29
1510422201004	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1000	57,68
1510422201104	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1100	62,25
1510422201204	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1200	66,67
1510422201304	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1300	70,91
1510422201404	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1400	75,52
1510422201504	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1500	79,87
1510422201604	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1600	84,41
1510422201704	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1700	88,84
1510422201804	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1800	93,08
1510422201904	Tip-22/PKPK - Uzunluk:1900	97,73
1510422202004	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2000	102,07
1510422202204	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2200	110,93
1510422202404	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2400	119,88
1510422202604	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2600	128,88
1510422202804	Tip-22/PKPK - Uzunluk:2800	137,52
1510422203004	Tip-22/PKPK - Uzunluk:3000	146,29

## Tak-Çıkar Yan Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510522100307	Tip-21/PKP - Yükseklik:300	23,82
1510522100407	Tip-21/PKP - Yükseklik:400	27,19
1510522100507	Tip-21/PKP - Yükseklik:500	30,48
1510522100607	Tip-21/PKP - Yükseklik:600	34,02
1510522100807	Tip-21/PKP - Yükseklik:800	40,8
1510522100907	Tip-21/PKP - Yükseklik:900	44,03
1510522101207	Tip-21/PKP - Yükseklik:1200	100,13
1510522101407	Tip-21/PKP - Yükseklik:1400	110,06
1510522101607	Tip-21/PKP - Yükseklik:1600	120,07
1510522101807	Tip-21/PKP - Yükseklik:1800	129,75
1510522102007	Tip-21/PKP - Yükseklik:2000	139,77
1510522102207	Tip-21/PKP - Yükseklik:2200	149,58

## Tak-Çıkar Yan Kapaklar

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510522200307	Tip-22/PKPK - Yükseklik:300	27,19
1510522200407	Tip-22/PKPK - Yükseklik:400	32,88
1510522200507	Tip-22/PKPK - Yükseklik:500	38,4
1510522200607	Tip-22/PKPK - Yükseklik:600	44,03
1510522200807	Tip-22/PKPK - Yükseklik:800	55,28
1510522200907	Tip-22/PKPK - Yükseklik:900	61,05
1510522201207	Tip-22/PKPK - Yükseklik:1200	121,08
1510522201407	Tip-22/PKPK - Yükseklik:1400	133,47
1510522201607	Tip-22/PKPK - Yükseklik:1600	145,98
1510522201807	Tip-22/PKPK - Yükseklik:1800	158,51
1510522202007	Tip-22/PKPK - Yükseklik:2000	171
1510522202207	Tip-22/PKPK - Yükseklik:2200	183,37

• Fiyatlara KDV dahil değildir.

## PANEL AKSESUARLAR



### Tak Çıkar Nem Hazneli Üst Kapaklar


Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Peşin Fiyat (TL)
1510422200406	Tip-22/PKKP - Uzunluk:400 Nem Hazneli	35,03
1510422200506	Tip-22/PKKP - Uzunluk:500 Nem Hazneli	39,97
1510422200606	Tip-22/PKKP - Uzunluk:600 Nem Hazneli	45,08
1510422200706	Tip-22/PKKP - Uzunluk:700 Nem Hazneli	49,88
1510422200806	Tip-22/PKKP - Uzunluk:800 Nem Hazneli	54,86
1510422200906	Tip-22/PKKP - Uzunluk:900 Nem Hazneli	60,03
1510422201006	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1000 Nem Hazneli	64,91
1510422201106	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1100 Nem Hazneli	70,02
1510422201206	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1200 Nem Hazneli	75,03
1510422201306	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1300 Nem Hazneli	79,84
1510422201406	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1400 Nem Hazneli	85,01
1510422201506	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1500 Nem Hazneli	89,85
1510422201606	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1600 Nem Hazneli	94,92
1510422201706	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1700 Nem Hazneli	99,9
1510422201806	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1800 Nem Hazneli	104,7
1510422201906	Tip-22/PKKP - Uzunluk:1900 Nem Hazneli	109,95
1510422202006	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2000 Nem Hazneli	114,75
1510422202206	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2200 Nem Hazneli	124,88
1510422202406	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2400 Nem Hazneli	134,89
1510422202606	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2600 Nem Hazneli	145,05
1510422202806	Tip-22/PKKP - Uzunluk:2800 Nem Hazneli	154,69
1510422203006	Tip-22/PKKP - Uzunluk:3000 Nem Hazneli	164,59
1509147029	TIP 22 INTEGRITY Nem Haznesi	45,04

## DÜZLEM YÜZEYLİ PANEL RADYATÖR

Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	1.640	1.582	1.451	1.364	1.321	1.306
TİP 10400 / P 400	1.841	1.775	1.628	1.530	1.482	1.466
TİP 10500 / P 500	2.219	2.140	1.964	1.845	1.787	1.767
TİP 10550 / P 550	2.374	2.290	2.101	1.975	1.912	1.891
TİP 10600 / P 600	2.529	2.439	2.238	2.104	2.037	2.014
TİP 10700 / P 700	2.761	2.663	2.443	2.297	2.224	2.199
TİP 10800 / P 800	2.993	2.887	2.648	2.490	2.410	2.383
TİP 10900 / P 900	3.541	3.415	3.133	2.946	2.852	2.820
TİP 11300 / PK 300	2.020	1.948	1.787	1.680	1.627	1.609
TİP 11400 / PK 400	2.254	2.175	1.995	1.875	1.816	1.796
TİP 11500 / PK 500	2.689	2.594	2.380	2.237	2.166	2.142
TİP 11550 / PK 550	2.936	2.832	2.598	2.442	2.364	2.338
TİP 11600 / PK 600	3.182	3.069	2.816	2.647	2.562	2.534
TİP 11700 / PK 700	3.492	3.368	3.090	2.905	2.812	2.781
TİP 11800 / PK 800	3.802	3.667	3.364	3.162	3.062	3.028
TİP 11900 / PK 900	4.455	4.297	3.942	3.706	3.587	3.548
TİP 21300 / PKP 300	3.013	2.906	2.666	2.506	2.426	2.400
TİP 21400 / PKP 400	3.373	3.254	2.985	2.806	2.716	2.687
TİP 21500 / PKP 500	4.080	3.935	3.610	3.394	3.285	3.249
TİP 21550 / PKP 550	4.360	4.206	3.858	3.627	3.511	3.473
TİP 21600 / PKP 600	4.640	4.476	4.106	3.860	3.737	3.696
TİP 21700 / PKP 700	5.217	5.033	4.617	4.340	4.202	4.156
TİP 21800 / PKP 800	5.794	5.589	5.127	4.820	4.666	4.615
TİP 21900 / PKP 900	6.496	6.266	5.748	5.404	5.232	5.174
TİP 22300 / PKKP 300	3.234	3.119	2.862	2.690	2.604	2.575
TİP 22400 / PKKP 400	3.627	3.499	3.210	3.017	2.921	2.889
TİP 22500 / PKKP 500	4.377	4.222	3.873	3.641	3.525	3.486
TİP 22550 / PKKP 550	4.675	4.509	4.137	3.889	3.765	3.723
TİP 22600 / PKKP 600	4.972	4.796	4.400	4.136	4.004	3.960
TİP 22700 / PKKP 700	5.656	5.456	5.005	4.705	4.555	4.505
TİP 22800 / PKKP 800	6.339	6.115	5.610	5.273	5.105	5.049
TİP 22900 / PKKP 900	6.961	6.714	6.160	5.790	5.606	5.544
TİP 33300 / PKKPKP 300	4.969	4.793	4.397	4.133	4.001	3.957
TİP 33400 / PKKPKP 400	5.572	5.374	4.931	4.635	4.487	4.438
TİP 33500 / PKKPKP 500	6.616	6.382	5.855	5.503	5.328	5.269
TİP 33550 / PKKPKP 550	7.062	6.812	6.250	5.874	5.687	5.625
TİP 33600 / PKKPKP 600	7.508	7.242	6.644	6.245	6.046	5.980
TİP 33700 / PKKPKP 700	8.581	8.277	7.594	7.138	6.910	6.835
TİP 33800 / PKKPKP 800	9.654	9.312	8.543	8.030	7.774	7.689
TİP 33900 / PKKPKP 900	10.511	10.139	9.302	8.743	8.464	8.372

- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- Düzlem yüzeyli panel radyatör, Tip22-PKKP modeli nem hazneli olarak sevk edilmektedir.
- 150 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 150 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P , Tip11-PK , Tip33-PKKPKP Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 350 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı olarak ise 960 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensollü kompakt radyatörler (6 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 350 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler (8 delik) fiyat farkı olarak standart radyatör birim fiyatına 960 TL eklenir.
- Mensollü kompakt radyatörler tercihe göre sağ veya sol kompakt olarak sipariş edilebilir.
- Mensollü kompakt radyatörlerde yön probleminin yaşanmaması için, radyatörler mensolsüz olarak sipariş edilebilir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 430 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 1120 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep edildiği takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

## DİKEY DÜZLEM YÜZEYLİ / AYNALI PANEL RADYATÖR



### Yükseklik = 2000 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 2000(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 2000(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	6.881	7.825	8.687
Düzlem Yüzeyle Siyah	7.473	8.551	9.649
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	11.792	13.393	15.344
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	12.368	14.064	16.232

### Yükseklik = 1800 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 1800(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 1800(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 1800(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	6.512	7.400	8.215
Düzlem Yüzeyle Siyah	7.089	8.095	9.143
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	11.215	12.728	14.607
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	11.792	13.412	15.425

### Yükseklik = 1500 mm Dikey Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör

Ürün Tipi	Tip-20 / 400 x 1500(TL/Adet)	Tip-20 / 500 x 1500(TL/Adet)	Tip-20 / 600 x 1500(TL/Adet)
Düzlem Yüzeyle Beyaz	6.235	7.040	7.825
Düzlem Yüzeyle Siyah	6.796	7.737	8.736
Aynalı Düzlem Yüzeyle Beyaz	10.720	12.151	13.912
Aynalı Düzlem Yüzeyle Siyah	11.236	12.816	14.767

- Yatay su kanallıdır.
- Modeller konvektörsüz olarak tasarlanmıştır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

## 4D PANEL RADYATÖR

Yükseklik	Uzunluk (TL/adet)				
	Tip 22/600	Tip 22/800	Tip 22/1000	Tip 22/1200	Tip 22/1400
400	10.926	11.857	12.643	13.881	14.520
500	11.625	12.616	13.612	14.968	15.732
600	12.183	13.414	14.700	16.158	16.985
700	12.539	13.902	15.699	16.784	17.792

- 400 - 500 - 600 - 700 mm yükseklik seçenekleri mevcuttur.
- 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400 mm uzunluk seçenekleri mevcuttur.
- Duvara montaja uygun olmayan tasarıma sahiptir. Her ürün için 2 adet yer konsolu fiyata dahildir.
- Ürün montajı, yer konsolları ile yapılmaktadır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.





## DİKEY KANALLI DİK PANEL RADYATÖR



Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	6.068	6.619	7.421	7.852	8.596	9.320
500	6.499	7.156	8.024	8.250	9.442	10.122
600	6.967	7.666	8.596	9.325	10.226	10.930
700	7.384	8.165	9.325	10.122	11.075	11.755

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	7.852	8.463	9.635	10.497	11.579	11.876
500	8.355	9.079	10.628	11.614	12.742	13.635
600	9.618	10.435	11.509	12.547	13.797	14.730
700	10.141	11.055	12.363	13.334	14.924	15.731

Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	8.209	8.875	10.038	10.930	12.037	12.363
500	8.789	9.518	11.092	12.130	13.274	14.178
600	10.141	10.985	12.097	13.144	14.419	15.389
700	10.748	11.699	13.010	14.021	15.634	16.459

**Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)**

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	8.959	9.706	10.970	11.940	12.742	13.553
500	9.706	10.609	12.250	13.413	14.765	15.698
600	11.160	12.185	13.454	14.712	16.190	17.269
700	11.940	13.107	14.645	15.875	17.470	18.685

**Tip-22 / PKKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)**

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	9.275	10.049	11.317	12.323	13.144	13.973
500	10.105	11.011	12.668	13.864	15.236	16.190
600	11.614	12.668	13.973	15.236	16.741	17.835
700	12.483	13.675	15.236	16.485	18.109	19.342

**Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Panel Radyatör (TL/Adet)**

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	5.827	6.359	7.139	7.537	8.235	8.914
500	6.210	6.813	7.666	7.868	8.996	9.635
600	6.619	7.295	8.165	8.875	9.667	10.346
700	7.002	7.726	8.834	9.562	10.451	11.075

**Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)**

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	7.537	8.130	9.172	10.049	11.133	11.389
500	8.060	8.737	10.186	11.197	12.282	13.107
600	9.145	9.900	10.897	12.025	13.204	14.126
700	9.659	10.484	11.699	12.742	14.243	14.995

**Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Panel Radyatör (TL/Adet)**

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	7.904	8.532	9.585	10.497	11.579	11.876
500	8.509	9.205	10.673	11.699	12.810	13.643
600	9.667	10.451	11.494	12.620	13.835	14.765
700	10.290	11.133	12.379	13.450	14.988	15.739

**Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Beyaz Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)**

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	8.652	9.385	10.507	11.521	12.305	13.092
500	9.442	10.282	11.851	12.987	14.318	15.232
600	10.748	11.699	12.899	14.197	15.652	16.690
700	11.475	12.547	14.021	15.296	16.867	18.030

**Tip-21 / PKP Dikey Kanallı Siyah Düzlem Yüzeyle Aynalı Panel Radyatör (TL/Adet)**

mm / mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200
400	8.978	9.739	10.870	11.917	12.725	13.520
500	9.825	10.684	12.282	13.450	14.802	15.731
600	11.212	12.185	13.413	14.730	16.218	17.269
700	12.025	13.115	14.624	15.916	17.506	18.685


- Bu sayfada belirtilen tüm dikey panel radyatörlerin su kanalları dikeydir.
- Modeller, konvektörlü olarak tasarlanmıştır.
- Sadece 1200-1400-1600 mm yüksekliğindeki standart modellerde üst kapak vardır.
- Özel üretim koşullarına sahiptir. Termin bilgisi alınması gerekmektedir.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

## ICON PANEL RADYATÖR



Yükseklik x Uzunluk	Beyaz	Altın	Kırmızı	Simli Siyah
400 x 600	3.300	-	3.522	3.597
400 x 600 (Elektrikli)	6.000	-	6.281	6.000
900 x 400	4.800	5.085	5.085	5.224
1200 x 500	13.068	13.593	13.593	13.593
1200 x 500 (Aynalı)	11.497			

- Simli Siyah - Beyaz - Kırmızı renkler standart renklerdir.
- Icon radyatörler, aynalı model hariç, krom havlu askıdır.
- Krom havlu askı için garanti süresi 3 yıldır.
- Aynalı Icon Radyatörler için garanti süresi 2 yıldır.
- Tabloda belirtilen tüm fiyatlar TL/Adet olarak işlenmiştir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



## SMOOTH PANEL RADYATÖR



	Tip	Yükseklik (mm)	Genişlik (mm)	Renk	Fiyat (TL/Adet)
Smooth Radyatör	10	1200	500	Kırmızı	10.800

- Kompakt bağlantıya uygun olarak tasarlanmıştır.
- Sabit krom askı, 3 adet bulunmaktadır.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

“Dokununca  
Farkı  
Hissedeceksiniz”



2017  
İyi Tasarım Ödülü

## KROKODİL BOYALI PANEL RADYATÖR


Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
TİP 10300 / P 300	1.416	1.366	1.253	1.178	1.141	1.128
TİP 10400 / P 400	1.590	1.533	1.406	1.322	1.280	1.266
TİP 10500 / P 500	1.917	1.849	1.696	1.594	1.543	1.526
TİP 10550 / P 550	2.051	1.978	1.815	1.706	1.651	1.633
TİP 10600 / P 600	2.184	2.107	1.933	1.817	1.759	1.740
TİP 10700 / P 700	2.385	2.300	2.110	1.984	1.920	1.899
TİP 10800 / P 800	2.585	2.493	2.287	2.150	2.081	2.058
TİP 10900 / P 900	3.058	2.950	2.706	2.544	2.463	2.436
TİP 11300 / PK 300	1.744	1.683	1.544	1.451	1.405	1.389
TİP 11400 / PK 400	1.947	1.878	1.723	1.620	1.568	1.551
TİP 11500 / PK 500	2.323	2.241	2.055	1.932	1.870	1.850
TİP 11550 / PK 550	2.536	2.446	2.244	2.109	2.042	2.020
TİP 11600 / PK 600	2.748	2.651	2.432	2.286	2.213	2.189
TİP 11700 / PK 700	3.016	2.909	2.669	2.509	2.429	2.402
TİP 11800 / PK 800	3.283	3.167	2.906	2.731	2.644	2.615
TİP 11900 / PK 900	3.847	3.711	3.405	3.200	3.098	3.065
TİP 21300 / PKP 300	2.602	2.510	2.303	2.164	2.095	2.072
TİP 21400 / PKP 400	2.913	2.810	2.578	2.423	2.346	2.320
TİP 21500 / PKP 500	3.523	3.398	3.118	2.931	2.837	2.806
TİP 21550 / PKP 550	3.766	3.632	3.332	3.133	3.032	2.999
TİP 21600 / PKP 600	4.008	3.866	3.546	3.334	3.227	3.192
TİP 21700 / PKP 700	4.506	4.347	3.987	3.748	3.629	3.589
TİP 21800 / PKP 800	5.004	4.827	4.428	4.162	4.030	3.985
TİP 21900 / PKP 900	5.611	5.412	4.964	4.668	4.518	4.469
TİP 22300 / PKKP 300	2.793	2.694	2.471	2.323	2.249	2.224
TİP 22400 / PKKP 400	3.133	3.022	2.772	2.606	2.523	2.495
TİP 22500 / PKKP 500	3.780	3.646	3.345	3.144	3.044	3.010
TİP 22550 / PKKP 550	4.037	3.894	3.573	3.358	3.251	3.215
TİP 22600 / PKKP 600	4.294	4.142	3.800	3.572	3.458	3.420
TİP 22700 / PKKP 700	4.885	4.712	4.323	4.063	3.934	3.890
TİP 22800 / PKKP 800	5.475	5.281	4.845	4.554	4.409	4.360
TİP 22900 / PKKP 900	6.012	5.799	5.320	5.001	4.841	4.788
TİP 33300 / PKKPKP 300	4.291	4.139	3.797	3.570	3.456	3.418
TİP 33400 / PKKPKP 400	4.812	4.642	4.258	4.003	3.875	3.832
TİP 33500 / PKKPKP 500	5.714	5.511	5.056	4.753	4.601	4.551
TİP 33550 / PKKPKP 550	6.099	5.883	5.397	5.074	4.912	4.858
TİP 33600 / PKKPKP 600	6.484	6.254	5.738	5.394	5.222	5.164
TİP 33700 / PKKPKP 700	7.411	7.148	6.558	6.165	5.968	5.902
TİP 33800 / PKKPKP 800	8.337	8.042	7.378	6.935	6.714	6.640
TİP 33900 / PKKPKP 900	9.078	8.756	8.033	7.552	7.311	7.230



- Beyaz, krem ve siyah olarak 3 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.
- Üst ızgara ve yan kapaklar takılıp çıkartılabilir. Radyatör içindeki tozlar kolaylıkla temizlenebilir.
- 150 mtül ve üzeri siparişlerde nakliye tarafımızdan yapılmaktadır. Araçtan indirme alıcı firmaya aittir.
- 150 mtül altı siparişlerde nakliye alıcı firmaya aittir.
- Tip10-P, Tip11-PK, Tip33-PKKPKP Kompakt radyatörler, standart olarak mensollü üretilmektedir. 6 delik kompakt fiyat farkı 350 TL, 8 delik kompakt fiyat farkı ise 960 TL standart radyatör birim fiyatına eklenir.
- Tip 21- PKP ve Tip 22-PKKP kompakt radyatörler, standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Tip33-PKKPKP ürünlerde 300 mm yüksekliğindeki ürünler standart olarak mensolsüz üretilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 430 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 1120 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 -1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep olduğu takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boylarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.



## HİJYENİK RADYATÖR



Ürün Tipi	0.30-0.50 mtül aralığı (TL/mtül)	0.60-0.70 mtül aralığı (TL/mtül)	0.8-1.10 mtül aralığı (TL/mtül)	1.20-1.50 mtül aralığı (TL/mtül)	1.60-2.00 mtül aralığı (TL/mtül)	2.10-3.00 mtül aralığı (TL/mtül)
300 / PP 300	3.307	3.190	2.927	2.751	2.663	2.634
400 / PP 400	3.710	3.578	3.283	3.086	2.987	2.955
500 / PP 500	4.476	4.318	3.961	3.723	3.605	3.565
550 / PP 550	4.781	4.612	4.231	3.977	3.850	3.808
600 / PP 600	5.085	4.905	4.500	4.230	4.095	4.050
700 / PP 700	5.784	5.580	5.119	4.812	4.658	4.607
800 / PP 800	6.483	6.254	5.737	5.393	5.221	5.164
900 / PP 900	7.119	6.867	6.300	5.922	5.733	5.670
300 / PPP 300	5.081	4.902	4.497	4.227	4.092	4.047
400 / PPP 400	5.698	5.497	5.043	4.740	4.589	4.538
500 / PPP 500	6.766	6.527	5.988	5.628	5.449	5.389
550 / PPP 550	7.222	6.967	6.392	6.008	5.816	5.753
600 / PPP 600	7.678	7.407	6.795	6.387	6.183	6.116
700 / PPP 700	8.776	8.466	7.766	7.300	7.067	6.990
800 / PPP 800	9.873	9.524	8.737	8.213	7.951	7.863
900 / PPP 900	10.749	10.370	9.513	8.942	8.656	8.562

- PP modellerin genişlik ölçüsü Tip 22 ile aynıdır.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (6 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 430 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Mensolsüz kompakt radyatörlere (8 delik) fiyat farkı olarak, standart radyatör birim fiyatına 1120 TL eklenir. Yaylı konsollar radyatör ile birlikte gönderilmektedir.
- Radyatör uzunlukları; 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,60 - 2,80 - 3,00 şeklindedir.
- Radyatörler 2,00 m'den sonra 20 cm aralıklarla üretilmektedir.
- Aksesuarlar kısmında belirtilen yere bağlantı konsolu talep edildiği takdirde 1600 mm değerine kadar 2 adet, 1600 mm değerinden büyük boyutlarda ise 3 adet sipariş edilmelidir.
- Tabloda belirtilen fiyatlar, düzlem yüzeyli model içindir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.

